FILTRE A EAU FRIGO AMERICAIN GENERIQUE GENERAL ELECTRIC MWF

Référence: WF086





DESCRIPTION

Le filtre à eau **WF086** est un filtre générique conçu pour les réfrigérateurs américains **General Electric** (modèle MWF) et **Hotpoint**. Il réduit le chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés présentes dans l'eau, pour une eau et des glaçons plus purs au quotidien.

???? CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DURÉE DE VIE	FIXATION	TYPE	RÉFÉRENCE
6	**1/4**	**MWF**	**WF086**
mois	tour	générique	

?? REMPLACE LES RÉFÉRENCES

MWF MWF02 MWFA MWFINT GWF GWFA GWF01 GWF06 HWF HWFA HXRT MXRC FXRT FXRC WR97X10006 469991 46-9905

Vérifiez la référence indiquée sur votre filtre d'origine ou sur la notice de votre réfrigérateur avant de commander.

???? Compatible General Electric et Hotpoint

Ce filtre générique convient aux réfrigérateurs américains des marques **General Electric (GE)** et **Hotpoint** équipés du système de filtration MWF.

Une installation simple, sans outil

Le filtre WF086 se fixe directement dans l'appareil par un simple **quart de tour**, sans outil ni intervention technique. Le remplacement s'effectue en quelques secondes.

Pourquoi remplacer régulièrement votre filtre à eau ?

Un filtre usagé perd progressivement sa capacité à retenir le chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau. Nous recommandons un remplacement tous les **6 mois** pour conserver une eau et des glaçons de qualité optimale, et protéger le circuit d'eau de votre réfrigérateur.

? QUESTIONS FRÉQUENTES

Le filtre WF086 est-il compatible avec mon réfrigérateur General Electric ?

Le WF086 est un filtre générique compatible avec les réfrigérateurs General Electric et Hotpoint utilisant le système de filtration MWF. Vérifiez la référence présente sur votre ancien filtre (MWF, GWF, HWF et leurs variantes) avant de commander.

Comment installer le filtre WF086 ?

L'installation se fait sans outil, par un simple quart de tour dans le compartiment prévu à cet effet sur votre réfrigérateur. Retirez l'ancien filtre, insérez le nouveau et tournez d'un quart de tour jusqu'au verrouillage.

Tous les combien de temps faut-il remplacer ce filtre ?

Nous recommandons un remplacement tous les 6 mois, pour conserver une efficacité de filtration optimale du chlore, des odeurs et des impuretés de l'eau.

Quelle est la différence entre le WF086 et le filtre MWF d'origine ?

Le WF086 est un filtre générique compatible, conçu comme alternative économique au filtre MWF d'origine General Electric, offrant des performances de filtration équivalentes pour réduire le chlore et les impuretés.

FICHE TECHNIQUE

Marque	EF EURO FILTER
EAN13	8086551564613
Convient pour la marque :	General Electric