
Hotte plafonniers Novy Pureline Pro Compact 90cm

Référence: 6912





DESCRIPTION

Hotte plafonnier Novy Pureline Pro Compact 90 cm 6912 – Design invisible et performance haut de gamme

La hotte plafonnier Novy Pureline Pro Compact 90cm 6912 s'impose comme une solution d'aspiration premium pour les cuisines modernes ouvertes ou intégrées. Conçue pour s'intégrer discrètement au plafond, elle offre un design minimaliste tout en garantissant une puissance d'aspiration élevée et silencieuse, fidèle au savoir-faire de la marque Novy.

Grâce à sa conception compacte de 90 cm, ce modèle est idéal pour les cuisines de taille moyenne à grande, où l'esthétique et la performance doivent coexister sans compromis. Son installation au plafond permet de libérer totalement l'espace au-dessus du plan de cuisson, offrant une sensation de volume et de légèreté dans la pièce.

Performance et confort d'utilisation

La Novy Pureline Pro Compact 6912 se distingue par une aspiration périmétrale efficace qui capte les fumées et odeurs dès leur émission. Son moteur performant assure une extraction rapide de l'air tout en maintenant un niveau sonore particulièrement bas, ce qui en fait une hotte parfaitement adaptée aux cuisines ouvertes sur le salon.

Elle propose plusieurs vitesses d'aspiration afin de s'adapter à tous les types de cuisson, des préparations légères aux cuissons intensives. L'éclairage LED intégré assure une visibilité optimale du plan de travail tout en garantissant une faible consommation énergétique.

Design et intégration

Avec son format ultra plat et sa finition soignée, cette hotte plafond s'intègre discrètement dans tous les styles d'intérieurs

contemporains : cuisine design, minimaliste ou haut de gamme. Une fois installée, elle devient presque invisible, laissant toute la place à l'esthétique de la cuisine.

Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique B

Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 71.3

Classe d'efficacité fluidodynamique B

Classe d'efficacité lumineuse B

Classe d'efficacité de filtration des graisses D

Fonctions et spécificités

Moteur intégré

Amortisseur de bruit intégré

Recyclage : En option

Arrêt différé (minutes) : 10min

Filtre à graisses métallique : 6830020

Nombre de filtres à graisses métalliques : 2

Commande : Télécommande

Nombre de vitesses : 3 + power

Vitesse Power temporisée (minutes) : 6

Dimensions

Dimensions du produit (LxPxH) (mm) : 868 x 508 x 195

Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm) : 845 x 485

Diamètre de la sortie d'air (mm) : 222x89

Positionnement sortie d'air : Droite, Gauche, Avant, Arrière

Eclairage

Type d'éclairage fonctionnel : Led strip

Température de l'éclairage fonctionnel (K) : 2700-5000

Type d'éclairage d'ambiance : Led strip

Température de l'éclairage d'ambiance (K) : 2700-5000

Débit/pression et niveau sonore

Moteur débit nominal (m3/h) 750

Débit évacuation vitesse 1 (m³/h) : 257

Débit évacuation vitesse 2 (m³/h) : 474

Débit évacuation vitesse 3 (m³/h) : 550

Débit évacuation vitesse power (m³/h) (Qboost) : 618

Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) : 41

Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) : 57

Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) : 62

Pression acoustique évacuation vitesse power (dB(A)) (LWAboost) : 63

FICHE TECHNIQUE

Marque	NOVY
EAN13	5414425222070
Hauteur (cm):	19.5
Largeur (cm) :	86.8
Profondeur (cm):	50.8
Couleur :	Noir
Niveau Sonore en db :	63
Type de pose:	Intégré
Filtre a charbon	En option