Table induction aspirante 84cm 600m3/h Falmec QUANTUM3421

Référence: QUANTUM3421





DESCRIPTION

Description — Falmec QUANTUMPRO3421

La **Falmec Quantum Pro QUANTUMPRO3421** est une table de cuisson induction aspirante haut de gamme de **84 cm**, conçue pour les cuisines sans conduit d'évacuation. Elle intègre une hotte en **recyclage d'air** directement dans la table, élimine les odeurs à la source et libère totalement l'espace au-dessus du plan de travail.

Version recyclage d'air uniquement

Le QUANTUMPRO3421 est la version **recyclage seul** (sans conduit d'évacuation extérieur). Idéal pour les cuisines sans gaine technique. Le filtre charbon Zéolite est intégré de série. Pour la version évacuation + recyclage, voir le QUANTUMPRO3420.

???? CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

LARGEUR	FOYERS	PUISSANCE	DÉBIT HOTTE	CLASSE
84	**4**	**7560**	**600**	**A+**
cm	induction	W	m³/h	

???? DÉTAIL DES 4 FOYERS INDUCTION

Avant gauche	Avant droit	Arrière gauche	Arrière droit
2100W / Boost 3000W	2100W / Boost 3000W	2100W / Boost 3000W	2100W / Boost 3000W

9 niveaux de puissance par foyer + booster. **Double Bridge Total Flex** : fusion des foyers gauche ET droit indépendamment pour accueillir tous les grands ustensiles (cocottes ovales, poissonnières). Fonction maintien au chaud et minuteur avec arrêt automatique.

HOTTE INTÉGRÉE RECYCLAGE

? Débit 600 m³/h

? **Recyclage d'air uniquement**

? Filtre charbon Zéolite intégré

? Indicateur saturation filtre

? Moteur sans brosses 10 vitesses

? Adaptation automatique vitesse

? Filtre à graisse métallique lavable

COMMANDES & DESIGN

? Commandes sensitives + **slider tactile**

? Commandes rétro-éclairées LED rouge

? Verre noir **Schott Ceran**

? Témoin chaleur résiduelle

? Verrouillage sécurité clavier

? Détection absence récipient

? Fonction pause avec mémorisation

???? DIMENSIONS & DONNÉES TECHNIQUES

Format : 84 x 52 cm

Référence : QUANTUMPRO3421 / 136523

Niveau sonore max : 64 dB(A)

Poids net : 27 kg

Consommation annuelle : 38 kWh/an

Classe énergétique hotte : A+

Efficacité aspiration : Classe A

Pièces détachées disponibles : 10 ans

La solution idéale sans conduit d'évacuation

Sans gaine technique dans votre cuisine ? Le QUANTUMPRO3421 est la réponse : sa hotte intégrée filtre les vapeurs et odeurs grâce au filtre charbon Zéolite, puis restitue un air purifié dans la pièce. Aucun percement de mur ni de conduit n'est nécessaire — l'installation est simplifiée et le résultat esthétique identique.

QUANTUMPRO3420	QUANTUMPRO3421
? Évacuation extérieure	? Recyclage d'air intégré de série
? Recyclage d'air (kit en option)	? Filtre Zéolite inclus
? 2 zones Bridge standard	? **Double Bridge Total Flex**

? QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre le QUANTUMPRO3420 et le QUANTUMPRO3421 ?

Le QUANTUMPRO3420 fonctionne en évacuation extérieure et en recyclage (kit en option). Le QUANTUMPRO3421 fonctionne uniquement en recyclage d'air avec filtre charbon Zéolite intégré — idéal pour les cuisines sans conduit d'évacuation. Le 3421 intègre également le Double Bridge Total Flex, plus flexible que le bridge standard du 3420.

Faut-il percer un mur pour installer le QUANTUMPRO3421 ?

Non. Le QUANTUMPRO3421 fonctionne en recyclage d'air : il filtre les vapeurs grâce au filtre charbon Zéolite intégré et restitue l'air purifié dans la cuisine. Aucun conduit d'évacuation ni percement de mur n'est nécessaire.

Qu'est-ce que le Double Bridge Total Flex ?

Le Double Bridge Total Flex permet de fusionner les 2 foyers gauches ET les 2 foyers droits indépendamment, créant ainsi une grande zone de cuisson sur chaque côté. Cette flexibilité maximale permet d'utiliser tous les types d'ustensiles larges : cocottes ovales, poissonnières, plaques à rôtir.

Le filtre charbon est-il fourni avec l'appareil ?

Oui, le filtre charbon Zéolite est intégré de série dans le QUANTUMPRO3421. Un indicateur de saturation vous avertit lorsqu'il doit être remplacé. Le filtre à graisse métallique est

également fourni et passe au lave-vaisselle.

Quelles sont les sécurités intégrées à cette table ?

Le QUANTUMPRO3421 est équipé de plusieurs systèmes de sécurité : verrouillage du clavier, témoin de chaleur résiduelle, détection d'absence de récipient, détection de petits objets, et arrêt automatique par minuteur. Ces sécurités garantissent une utilisation sereine au quotidien.

FICHE TECHNIQUE

Marque	FALMEC
EAN13	8034122900292
Largeur (cm) :	84
Profondeur (cm):	52
Puissance totale en W :	7400
Nombre de foyer(s) elec. :	4
Couleur :	Noir
Dimension encastrement (HxLxP) en mm :	210 x 810 x 490
Niveau Sonore en db :	64
Promotion	Article(s) en promotion
Zone modulable	oui
Emplacement des commandes	Frontales
Nature de la surface	Vitrocéramique
Débit (en m3/h)	600
Filtre a charbon	Inclu
Référence filtre a charbon	KACL.963
Évacuation des vapeurs	A
Filtration des graisses	B
Cheminée	Pas de cheminée
Hotte intégrée	oui