
Lave-vaisselle tout intégrable Bosch SMV26AX01F

Référence: SMV26AX01F

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Le lave-vaisselle tout intégrable Bosch SMV26AX01F disparaît derrière la façade de vos meubles : seul son bandeau de commande, sur la tranche de la porte, reste accessible.

Ce que ce lave-vaisselle apporte au quotidien

En programme Eco 50 °C, le Bosch SMV26AX01F consomme **9,5 L d'eau et 0,923 kWh par cycle** (92 kWh pour 100 cycles), pour un programme de 3 h 30 à 48 dB(A), classe de bruit C. L'AquaSensor, un barrage photoélectrique qui mesure la turbidité de l'eau, conserve l'eau peu sale pour le cycle suivant et abaisse la consommation de 3 à 6 litres, selon la notice.

Six programmes couvrent les usages : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1 heure et Prélavage. Cycles express Plus (VarioSpeed Plus) raccourcit la durée de 20 à 66 % selon le programme, avec plus d'eau et d'énergie. HygiènePlus tient une température plus haute plus longtemps, utile pour les planches à découper et les biberons. Le départ différé va jusqu'à 24 h.

Deux limites à connaître : **le plastique sèche moins bien**, car il retient moins la chaleur d'après la notice (l'option Extra le séchage), et l'appareil n'a ni tiroir à couverts, seulement un panier, ni connexion Home Connect.

Ce qu'il faut prévoir avant d'encastrer ce lave-vaisselle

La niche se mesure avant tout : l'appareil occupe la hauteur minimale de niche indiquée par Bosch, la plinthe se règle horizontalement et verticalement et les pieds mettent l'appareil d'aplomb. Comptez 1150 mm de dégagement devant lui pour ouvrir la porte à 90°. La notice impose un plan de travail continu, solidement fixé à l'armoire voisine.

La façade, vendue séparément, doit peser entre 2,5 et 8,5 kg selon Bosch et ne pas cogner contre les meubles voisins ni contre le plan de travail à la fermeture. Encastré à ras de la façade, l'appareil ne laisse plus voir le point rouge InfoLight projeté au sol.

Le branchement demande une prise reliée à la terre, sans rallonge ni multiprise, avec une fiche restant accessible. L'arrivée d'eau se fait en eau froide (ou chaude jusqu'à 60 °C après réglage) et l'évacuation se raccorde au siphon. Gardez 5 cm entre l'appareil et les conduites, et ne l'installez ni sous une table de cuisson ni près d'un four. **La garantie AquaStop suppose une pose par un professionnel**, selon la notice.

Accessoires fournis et pièces pour l'entretien

La livraison comprend l'appareil, la notice, les instructions de montage, le matériel de montage et le cordon d'alimentation. Pour la cuve,nous proposons aussi le dégraissant universel pour lave-vaisselle 200 g (réf. 9029792414), à utiliser selon les indications de son emballage.

L'adoucisseur se règle de H:00 à H:07 selon la dureté de l'eau, et le sel spécial n'est pas obligatoire sous 11 °fH. Les pièces de rechange sont annoncées disponibles au moins 10 ans après la mise sur le marché européen.

Marque et modèle	Bosch SMV26AX01F, Série 2
Type d'installation	Tout intégrable, 60 cm, façade non fournie
Capacité	12 couverts standard
Dimensions de l'appareil	815 x 598 x 550 mm (hauteur x largeur x profondeur)
Niche d'encastrement	815 à 875 x 600 à 608 x 575 mm
Classe énergétique	E (échelle de A à G)
Raccordements	220-240 V, 2000 à 2400 W, 10 à 16 A ; eau de 0,5 à 10 bar
Garantie	2 ans

Entretien et durabilité

Après chaque cycle, vérifiez les trois filtres (microfiltre, filtre fin, filtre grossier) et rincez-les sous l'eau courante en cas de résidus ; nettoyez aussi les bras d'aspersion. Lancez de temps en temps le programme Entretien de la machine, à vide, avec un produit d'entretien spécial lave-vaisselle. Laissez la porte entrouverte si l'appareil reste longtemps inutilisé. N'utilisez ni détergent au chlore ni nettoyeur vapeur. Sur les programmes courts, les pastilles peuvent mal se dissoudre : préférez le détergent en poudre.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BOSCH
EAN13	4242005484317
Hauteur (cm):	81.5
Largeur (cm) :	59.8
Profondeur (cm):	55
Départ différé :	oui
Afficheur Temps Restant :	oui
Niveau sonore lavage (dB) :	48
Consommation d'eau en litres (cycle de référence)	9.5
Consommation Electrique en kWh/100	92

cycles	
Label energie	E
Type de pose:	Intégré
Nombre de programmes :	6
Mode de programmation	Electronique
Nombre de couverts	12
Voyant rinçage	oui
Voyant de sel	oui
Panier à couverts	oui

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/lave-vaisselle-integrable/6884-lave-vaisselle-tout-integrable-bosch-smv26ax01f.html