Hotte plafonnier intégrée 90cm inox Novy Pure'Line 6830

Référence: 6830

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

UNE HOTTE PLAFONNIER INOX DE 90 CM

La Novy Pure’Line 6830 s’encastre dans le plafond au-dessus d’un plan de cuisson ou d’un îlot. Elle mesure 868 x 508 x 319 mm, pèse 21,5 kg et se pose dans une découpe de 845 x 485 mm. Son moteur Cubic s’oriente dans toutes les directions, et la sortie d’air se place au-dessus, à droite, à gauche, à l’avant ou à l’arrière.

- aspiration périphérique ;
- trois vitesses plus un niveau power temporisé à 6 minutes ;
- commande par télécommande ou boutons poussoirs, fonction InTouch en série ;
- arrêt différé de 10 ou 30 minutes et arrêt automatique ;
- amortisseur de bruit intégré et témoin de saturation des filtres.

DÉBIT, BRUIT ET ÉCLAIRAGE

Le débit est de 234, 416 et 549 m³/h sur les trois vitesses, et de 634 m³/h en power. La puissance acoustique est de 34, 48 et 55 dB(A), puis 59 dB(A) en power, pour une pression acoustique de 22, 35 et 42 dB(A), puis 46 dB(A) en power. L’éclairage LED de 11,5 W se règle de 2700 K, blanc chaud, à 4000 K, blanc neutre.

ÉVACUATION OU RECYCLAGE

La hotte fonctionne par défaut en évacuation, avec une sortie d'air de 150 mm de diamètre. Pour le recyclage, il faut ajouter un filtre à charbon monoblock, vendu en option, dont la durée de vie est de 900 heures de cuisson.

> **À retenir :** le recyclage demande un filtre à charbon monoblock Novy 830055, vendu séparément, et le moteur peut être déporté avec le kit pour déporter le moteur Pureline gamme Pro.

INSTALLATION

La hauteur conseillée entre la hotte et la table est de 600 à 1600 mm au-dessus d'une table à induction ou vitrocéramique, et de 650 à 1600 mm au-dessus d'une table à gaz. La hotte est livrée avec deux filtres à graisse métalliques, référence 6830020, et se branche avec un câble de 1,2 m muni d'une fiche, sous 220-240 V et un fusible de 10 A. Aucune cheminée n'est fournie.

FICHE TECHNIQUE DE LA HOTTE PLAFONNIER INTÉGRÉE 90CM INOX NOVY PURE'LINE 6830

Caractéristique	Valeur
Référence	6830
Dimensions (L x P x H)	868 x 508 x 319 mm
Découpe d'encastrement (L x P)	845 x 485 mm
Poids	21,5 kg
Débit (vitesses 1 à 3)	234, 416, 549 m³/h
Débit en power	634 m³/h
Puissance acoustique (power)	59 dB(A)
Pression acoustique (power)	46 dB(A)
Classe énergétique	A+, 33,9 kWh/an
Efficacité fluidodynamique	A
Filtration des graisses	D
Puissance totale	118 W
Diamètre de sortie d'air	150 mm
Couleur	Inox
Filtre à charbon (recyclage)	En option, 830055 ou 7900055

POUR QUI CHOISIR CETTE HOTTE ?

Cette hotte s'adresse à ceux qui veulent faire disparaître la hotte dans le plafond d'une cuisine ouverte ou d'un îlot, avec un moteur orientable et déportable.

FICHE TECHNIQUE

Marque	NOVY
EAN13	3663216016608
Hauteur (cm):	31,3
Largeur (cm) :	87
Profondeur (cm):	51
Poids (kg) :	21.5
Consommation Electrique en kWh/an:	33,9
Couleur :	Inox
Dimension encastrement (HxLxP) en mm :	313 x 845 x 485

Label energie	A+
Niveau Sonore en db :	59
Débit (en m3/h)	634
Filtre a charbon	En option
Référence filtre a charbon	830055 / 7900055
Évacuation des vapeurs	A
Filtration des graisses	D
Diamètre de sortie (en mm)	150
Cheminée	Pas de cheminée

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/plafonnier/1859-hotte-plafonnier-integree-90cm-inox-novy-pure-line-6830.html